Miroirs Kaptôrama Fiche technique

Réf. CHATEL 607

MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIES PRIVEES

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc... Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.









REFLECTEUR PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable

Garantie 3 ans

Joint en PVC noir armé d'agrafes métalliques.

Dimension du réflecteur : diamètre 600 mm Dimension hors tout: diamètre 640 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 8 mètres

Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions **VISION**

DOS En acier galvanisé.

EMBALLAGE Dimensions de l'emballage : L. 950 x l. 180 x H. 780 mm

> Poids net (miroir seul): 3.6 Kg Poids brut (avec emballage): 6 kg

FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.



