



Justrite Safety Group

538 Gripwalker™ Lite


Tapis design vague en PVC antibactérien



538 Gripwalker™ Lite

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis hygiénique antidérapant

Ces tapis hygiéniques résistants créent un environnement sain et sécurisé dans les douches. Le design adhérent rend le tapis antidérapant tout en lui conférant une surface de marche confortable pieds-nus.



- Applications standards – Tapis design vague en PVC antibactérien résistant aux UV
- Tapis antimicrobien pour prévenir la prolifération de champignons et bactéries
- Structure ouverte pour faciliter l'évacuation de l'eau
- Facile à nettoyer, demande peu d'entretien

- Milieux Humides
- Pour garantir des douches antidérapantes, propres et confortables dans les zones humides telles que les vestiaires, les piscines publiques et les saunas commerciaux.
- Usage léger

Usage recommandé

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

GOOD BETTER BEST



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis hygiénique antidérapant Gripwalker™ Lite

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis hygiénique antidérapant
Numéro produit	538
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Gripwalker™ Lite
Usage recommandé	Pour garantir des douches antidérapantes, propres et confortables dans les zones humides telles que les vestiaires, les piscines publiques et les saunas commerciaux.
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Humides - Tapis Hygiéniques
Update trigger	20250521_0815-ecom-fp
Intensité d'Usage	Usage léger

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie (ans)	1

Tests

Surface inflammable	Il a passé
---------------------	------------

Technical Specifications

Application	Tapis hygiéniques antidérapant à installer dans les zones humides
Bordures	Pas de bordure
Material Group	PVC
Procédé	Extrusion
Plage de température	-29°C à +60°C

Gripwalker™ Lite Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
538R0036BU	91cm x 12.2m	40	5.3
538R0048BU	122cm x 12.2m	53	5.3
538C0048BU	122cm x linm	4.4	5.3
538C0036BU	91cm x linm	3.3	5.3

Gripwalker™ Lite Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
538C0036GY	91cm x linm	3.3	5.3
538R0048GY	122cm x 12.2m	53	5.3
538R0036GY	91cm x 12.2m	40	5.3
538C0048GY	122cm x linm	4.4	5.3